


The background of the image is a dark, industrial scene. On the right side, a large, rusted metal ladle is tilted, pouring a bright, glowing orange-yellow molten metal into a mold. A spray of sparks and fine droplets of metal is captured in mid-air around the point of pouring. In the background on the left, a worker wearing a dark jacket and a yellow safety helmet is partially visible, working in the dimly lit environment. The overall atmosphere is one of intense industrial activity.

— БЕЖЕЦКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД

Традиции, пронесенные сквозь года

Бежецкий литейный завод более 30 лет специализируется на производстве изделий из чугуна для различных отраслей промышленности и народного хозяйства и включает в себя две производственные площадки, расположенные в Тверской области.

Предприятие изготавливает отливки различной степени сложности для производства сельскохозяйственной техники, предприятий общего машиностроения, автомобильной промышленности, коммунального хозяйства из серого и высокопрочного чугуна. Существенную долю в ассортименте предприятия занимает печное литьё.



Компания предлагает широкий ассортимент канализационных люков, сливных решеток, газовых коверов, чугунных консолей, печного литья, а также сотрудничество по проектированию, изготовлению и поставкам изделий из серого и высокопрочного чугуна для изготовления машиностроительных деталей и комплектующих.

Для промышленных предприятий мы проектируем, производим и поставляем: корпусные детали, стаканы, крышки, звездочки, шестерни, зубчатые колеса, крышки электродвигателей и насосов, ролики, диски сцепления, плиты, конуса, шнеки, брони, щеки и другие изделия и комплектующие по чертежам заказчика.



Производство оснащено 3 конвейерными линиями с машинной формовкой и литьём в ПГС, участком литья по технологии ХТС «Альфа-Сет процесс», а также 3 линиями кокильного литья.

На производстве регулярно проходит модернизация: закуплены станки с ЧПУ для производства оснастки, индукционные печи, новейший стержневой автомат, идёт подготовка к монтажу автоматической формовочной линии.

У нас работают специалисты с многолетним стажем, располагающие большим опытом изготовления деталей по чертежам заказчика.



Наша компания производит свою продукцию в соответствии с действующими ГОСТами, техническими заданиями заказчиков и требованиями законодательства.

Производство сертифицировано по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Опираясь на потребности рынка мы разрабатываем новые образцы продукции, проводим модернизацию имеющейся, улучшая ее потребительские свойства и обеспечивая конкурентную цену.

Продукция нашей компании широко известна во многих регионах России от Калининграда до Хабаровска. Печное литье, люки, решетки, отливки для изготовления машиностроительных деталей и комплектующих пользуются стабильным спросом у наших партнеров.


Развивая ассортимент выпускаемой продукции и расширяя регионы поставок, мы заинтересованы в развитии новых проектов со своими партнерами.



Коммунальное литьё представлено следующей продукцией:

- Люки смотровые тяжелые, средние и легкие
- Люки для кабельных колодцев
- Дождеприемники
- Решётки сливные
- Ковера газовые
- Консоли для кабельных колодцев и шахт связи






Люки чугунные тяжелые смотровых колодцев типа «Т» (С 250)
(ГОСТ 3634 – 2019) с запорным устройством и без
Для общегородских автодорог и дорог с интенсивным движением

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 840 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 100 мм
- Масса: не более 98-100 кг
- Номинальная нагрузка при испытаниях – 25 т

Обозначение инженерных сетей: К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения; МГ- магистральный газ.



Люки чугунные тяжелые смотровых колодцев типа «Т» (С 250) 4-х ушковые (ГОСТ 3634 – 2019) с запорным устройством и без

Для общегородских автодорог и дорог с интенсивным движением

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 840 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 100 мм
- Масса: не более 98-100 кг
- Номинальная нагрузка при испытаниях – 25 т

Обозначение инженерных сетей: К- канализация.




Люки чугунные тяжелые смотровых колодцев типа «ТМР» (С 250) (ГОСТ 3634 – 2019) с запорным устройством и без

Для общегородских автодорог и дорог с интенсивным движением

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 840 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 100 мм
- Масса: не более 125 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 т

Обозначение инженерных сетей: К- канализация, В – водопровод; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть.



Люки чугунные средние смотровых колодцев типа «С» (В 125) (ГОСТ 3634 – 2019) с запорным устройством и без

Для зон зеленых насаждений и пешеходных зон

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 760 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 90 мм
- Масса: не более 65 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 12,5 т

Обозначение инженерных сетей: К- канализация, В – водопровод; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть.



Люки чугунные лёгкие смотровых колодцев типа «Л» (А 15) (ГОСТ 3634 – 2019) с запорным устройством и без

Для зон зеленых насаждений и пешеходных зон

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 740 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 60 мм
- Масса: не более 58 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 1,5 т

Обозначение инженерных сетей: К- канализация, В – водопровод; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения.



Люки чугунные лёгкие усиленные смотровых колодцев типа «ЛУ» (А 30) (ГОСТ 3634 – 2019) с запорным устройством и без

Для зон зеленых насаждений и пешеходных зон

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 740 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 60 мм
- Масса: не более 62 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т

Обозначение инженерных сетей: К- канализация, В – водопровод.




Люки чугунные кабельных колодцев телефонной
канализации ГТС типа «Л» (ГОСТ 8591 – 76)

Для общегородских автодорог

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 780 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 75 мм
- Масса: не более 85 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 6,8 т

В комплект входит стальная крышка



Люки чугунные кабельных колодцев телефонной канализации ГТС типа «Т» (ГОСТ 8591 – 76)

Для общегородских автодорог

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 850 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 110 мм
- Масса: не более 145 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 10,2 т

В комплект входит стальная крышка




**Дождеприемник большой
прямоугольный (торцевое прилегание) «ДБ1» 1-
78*36 (ГОСТ 3634-2019)**

Для общегородских автомобильных дорог и дорог с
интенсивным движением

Основные данные и характеристики:

- Габаритные размеры: 910x540 мм
- Размер проёма: 810x395 мм
- Высота: 100 мм
- Масса: не более 110 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 12.5 т



Дождеприемник большой прямоугольный «ДБ2» 2-78*36 (ГОСТ 3634-2019)

Для общегородских автомобильных дорог и дорог с интенсивным движением

Основные данные и характеристики:

- Габаритные размеры: 950х495 мм
- Размер проёма: 815х395 мм
- Высота: 100 мм
- Масса: не более 110 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 12.5 т

**Дождеприемник большой круглый ДБ2 (В125)
ДК (ГОСТ 3634-2019)**

Для общегородских автомобильных дорог и дорог с интенсивным движением

Основные данные и характеристики:


- Диаметр корпуса: 840 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 100 мм
- Масса: не более 98 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 15 т

Дождеприемник большой круглый ДМ2 (С250)
(ГОСТ 3634-2019)

Для общегородских автомобильных дорог и дорог с интенсивным движением

Основные данные и характеристики:

- Диаметр корпуса: 840 мм
- Диаметр проема: 600 мм
- Высота: 100 мм
- Масса: не более 110 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 т




Ковер газовой большой / малый (ГОСТ 3634-2019)

Для общегородских автодорог

Основные данные и характеристики (большой / малый):

- Диаметр основания: 390 / 235 мм
- Диаметр крышки: 240 / 125 мм
- Высота: 230 / 230 мм
- Масса: 35 / 15 кг
- Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 / 15 т

В комплект входит корпус и крышка из чугуна и стальная ось



Консоли чугунные для кабельных колодцев и шахт связи (ГОСТ 8850-80)




Основные данные и характеристики:

- ККЧ-1 / ККЧ-2 / ККЧ-3 / ККЧ-4 / ККЧ-6
- Длина: 109 / 217 / 395 / 440 / 654 мм
- Высота: 65 / 65 / 75 / 100 / 100 мм
- Масса: 0,83 / 1,45 / 2,5 / 3,5 / 5 кг

Предназначены для закрепления кабелей в колодцах, коллекторах, шахтах; предотвращает провисание кабеля и применяется для укладки и крепления кабеля и кабельных муфт в колодцах кабельной канализации, шахтах, коллекторах для телекоммуникаций, а также при прокладке кабеля в тоннелях метрополитена. Цифра в обозначении маркировки означает количество мест укладки кабеля. Покрытие поверхности – эмаль НЦ-132 черная.

Печное литьё представлено следующей продукцией:

- Дверки печные топочные
- Дверки поддувальные
- Дверки прочистные
- Плиты печные
- Задвижки
- Колосники
- Духовки
- Аксессуары для печей



Большую долю в ассортименте предприятия занимает изготовление различных деталей под заказ по чертежам заказчика. Мы производим:

- Катки для сельскохозяйственной техники
- Корпуса насосов
- Корпуса и крышки подшипников
- Диски сцепления и тормозные диски
- Картеры
- Запорную арматуру
- Чугунную напольную плитку
- и многое другое



Мы предоставляем своим клиентам:

- прямую гарантию завода изготовителя;
- широкий ассортимент чугунолитейной продукции;
- сертификат соответствия на чугунные люки и дождеприемники;
- возможность изготовления изделий по индивидуальным заказам;
- мехобработку и покраску изделий;
- строгое соблюдение сроков исполнения заказа;
- индивидуальный подход и гибкую систему скидок.

Благодаря своим достоинствам наш завод является одним из лидеров на российском рынке чугунолития и заслуженно пользуется доверием у клиентов. Специалисты предприятия постоянно работают над улучшением качества продукции и расширением ассортимента.

Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству!





Наш телефон: +7 (4822) 78-19-68

Производство коммунального литья:
Тверская область, г. Бежецк, проспект Ленина, 4

Производство машиностроительного и печного литья:
Тверская область, г. Бежецк, ул. Заводская, 1